




SINALIZAÇÃO

PLACAS CIRCULARES REGULAMENTARES




CORTE PERFIL LONGITUDINAL



- PEDRA BASALTO
 - PÓ-DE-BRITA
 - SUB-LEITO
- SEÇÃO TIPO SEM ESCALA


DRENAGEM

CAIXA - CI + BL - LONGITUDINAL



CAIXA CI + BL - DIMENSIONAMENTO						
TUBO	h		A	B	E	D
	Min.	Máx.				
CL + BL - 40	80	100	80	80	15	8


TUBOS DE CONCRETO CONFORME NBR - 8890/03



TUBOS DE CONCRETO - DIMENSIONADOS						
DN	L	B	C	C - ESP. PAREDE		
				SIMPLES	ARMADO	SIMPLES ARMADO
40	100	6,5	3	4	4,5	48

NOTA: TODAS DIMENSÕES DO QUADRO ACIMA ESTÃO EM CENTÍMETROS. OBS: C É A DIFERENÇA ENTRE O DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DA BOLA DO TUBO E O DIÂMETRO EXTERNO DA PONTA DO TUBO.

ACESSIBILIDADE



OBS.: O PROJETO ATENDE À NBR 9050.

DETALHE: RAMPA DE ACESSO SEM ESCALA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE DR. RICARDO		ESTADO:
	Projeto: DETALHES		RS
Responsável Técnico:	Proprietário:	ESCALA:	MUNICÍPIO:
ANA DELSA TRONCO CIVARDI CREA/RS 37522	MUNICÍPIO DE DR RICARDO CNPJ: 01.613.360/0001-21	INDICADA	DR. RICARDO
		TIPO:	DATA:
		DETALHES	2018
		Desenho:	PRANCHA:
		MARLON E FÁBIO	02 DET.